

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ RAL ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

DECORIX® RAL ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ для ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ – высококачественная быстро сохнущая универсальная акриловая эмаль используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое глянцевое покрытие, устойчивое к выцветанию. В качестве эталона используется каталог цветов RAL CLASSIC K7 (глянцевый). Контроль воспроизводимости цвета осуществляется спектрофотометрическим методом с учётом допустимых норм отклонений (dE) по существующим ГОСТ и ТУ. При нанесении эмали на материалы с разнородной фактурой возможно допустимое отклонение цвета от эталона.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку DECORIX®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	30
Время высыхания до степени 3, мин	15
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2,5–3,5 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ



Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	385
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,91
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ RAL ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Жемчужно-белый / RAL 1013 0138-1013 DX	 4 650070 378330	 1 46 50070 37833 7
Светлая слоновая кость / RAL 1015 0138-1015 DX	 4 650070 378347	 1 46 50070 37834 4
Слоновая кость / RAL 1014 0138-1014 DX	 4 650070 376558	 1 46 50070 37655 5
Цинково-жёлтый / RAL 1018 0138-1018 DX	 4 650070 376565	 1 46 50070 37656 2
Рапсово-жёлтый / RAL 1021 0138-1021 DX	 4 650070 376572	 1 46 50070 37657 9
Чистый оранжевый / RAL 2004 0138-2004 DX	 4 650070 376596	 1 46 50070 37659 3
Сигнальный красный / RAL 3001 0138-3001 DX	 4 650070 376602	 1 46 50070 37660 9
Винно-красный / RAL 3005 0138-3005 DX	 4 650070 376619	 1 46 50070 37661 6
Транспортный красный / RAL 3020 0138-3020 DX	 4 650070 376626	 1 46 50070 37662 3
Сигнальный фиолетовый / RAL 4008 0138-4008 DX	 4 650070 376633	 1 46 50070 37663 0
Ультрамарин / RAL 5002 0138-5002 DX	 4 650070 376640	 1 46 50070 37664 7
Сигнальный синий / RAL 5005 0138-5005 DX	 4 650070 376657	 1 46 50070 37665 4
Генцианово-синий / RAL 5010 0138-5010 DX	 4 650070 376664	 1 46 50070 37666 1
Небесно-синий / RAL 5015 0138-5015 DX	 4 650070 376671	 1 46 50070 37667 8
Лиственно-зелёный / RAL 6002 0138-6002 DX	 4 650070 376688	 1 46 50070 37668 5
Зелёный мох / RAL 6005 0138-6005 DX	 4 650070 376695	 1 46 50070 37669 2
Жёлто-зелёный / RAL 6018 0138-6018 DX	 4 650070 376701	 1 46 50070 37670 8
Мятно-зелёный / RAL 6029 0138-6029 DX	 4 650070 376718	 1 46 50070 37671 5
Сигнальный серый / RAL 7004 0138-7004 DX	 4 650070 376725	 1 46 50070 37672 2
Антрацитово-серый / RAL 7016 0138-7016 DX	 4 650070 376732	 1 46 50070 37673 9
Чёрно-серый / RAL 7021 0138-7021 DX	 4 610122 135168	 1 46 10122 13516 5
Графитовый серый / RAL 7024 0138-7024 DX	 4 650070 376749	 1 46 50070 37674 6
Галечный серый / RAL 7032 0138-7032 DX	 4 650070 376756	 1 46 50070 37675 3
Светло-серый / RAL 7035 0138-7035 DX	 4 650070 376763	 1 46 50070 37676 0
Пыльно-серый / RAL 7037 0138-7037 DX	 4 610122 135151	 1 46 10122 13515 8
Серое окно / RAL 7040 0138-7040 DX	 4 650070 376770	 1 46 50070 37677 7

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ RAL ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Телегей 4 / RAL 7047 0138-7047 DX	4 650070 376787	1 46 50070 37678 4
Орехово-коричневый / RAL 8011 0138-8011 DX	4 650070 376794	1 46 50070 37679 1
Шоколадно-коричневый / RAL 8017 0138-8017 DX	4 650070 376800	1 46 50070 37680 7
Серо-белый / RAL 9002 0138-9002 DX	4 650070 378361	1 46 50070 37836 8
Сигнальный белый / RAL 9003 0138-9003 DX	4 650070 376817	1 46 50070 37681 4
Глубокий чёрный / RAL 9005 0138-9005 DX	4 650070 376824	1 46 50070 37682 1
Белый / RAL 9010 0138-9010 DX	4 650070 376831	1 46 50070 37683 8
Графитовый чёрный / RAL 9011 0138-9011 DX	4 650070 378385	1 46 50070 37838 2
Транспортный белый / RAL 9016 0138-9016 DX	4 650070 376862	1 46 50070 37686 9
Транспортный чёрный / RAL 9017 0138-9017 DX	4 650070 376848	1 46 50070 37684 5

*ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА НА КОЛПАЧКЕ БАЛЛОНА

